ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH

LP.	3	4	5	6
OZNACZENIE NA RYSUNKU	B3	B4	B5	B6
RZUT				
SCHEMAT WIDOK Z BOKU WIDOK FRONT				
ILOŚĆ PARTER	1	1	1	1
ILOŚĆ I PIĘTRO	–	–	–	–
RAZEM	1	1	1	1
UWAGI:	BALUSTRADA WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KOLOR NATURALNY STALI LAKIEROWANIA BEZBARWNE	BALUSTRADA WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KOLOR NATURALNY STALI LAKIEROWANIA BEZBARWNE	BALUSTRADA WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KOLOR NATURALNY STALI LAKIEROWANIA BEZBARWNE	BALUSTRADA WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KOLOR NATURALNY STALI LAKIEROWANIA BEZBARWNE

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH SKALA 1:50



PRZEKRÓJ D–D SKALA 1:10



PRZEKRÓJ E–E SKALA 1:10



PRZEKRÓJ F–F SKALA 1:10

LEGENDA:

1. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 45mm
2. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 30mm
3. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 22mm
4. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø 14mm
5. SYSTEMOWY UCHWYT DO SZKŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ
6. SZKŁO BEZPIECZNE Z PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, HARTOWANE, LAMINOWANE, MATOWE, GRUBOŚCI 10MM, ODPORNE NA UDERZENIE PIŁKĄ

UWAGA:
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
DLA RÓŻNICUJĄCYCH WYMIAROWYCH SYTUACJI ODSTĘPSTWA DOPUSZCZONE.
WYKONAWCA POWINIEN NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAĆ PROJEKT MONTAŻOWY.
PROJEKT MONTAŻOWY POWINIEN ZOSTAĆ UZGODNIONY Z PROJEKTEM A W RAZIE KONIECZNOŚCI TAKŻE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI OBIEKTU.

ANULOWANO

Opracował projektant	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2650/LB/08
Projektant uprawniony	MARKA PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kuźnicza 22, 15-537 Białystok tel. 85 7424287 fax. 85 7424287 NIP 966-13-54-000
Nazwa inwestycji	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NIERDZEWNEGO
Inwestor	POWIAT SIEMIATYCKI
Adres inwestycji	SIARDWA GŁ. UKŁUCKIEGO 13 DZ. NR EW. 1196
Branża	ARCHITEKTURA
Projektant uprawniony	PROJEKT WYKONAWCZY mgr inż. arch. Janusz Zajarniowski UPR. 625/LB/95
Sprawdzający uprawniony	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2650/LB/08
Kopia projektu typowego	mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEKO UPR. 129/99 zgodność z projektem typowym potwierdzam
Projektant uprawniony do projektu typowego	mgr inż. arch. KUNEGUNDA MAJEKO UPR. 129/99 zgodność z projektem typowym potwierdzam
Opracowanie projektu typowego	mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEKO
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH BALUSTRADY PŁATEK SCHODOWYCH

Data wydania: MARZEC 2016

Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014

Skala: 1:50

Numer rysunku: AW-506