ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH SZKLONYCH WIDOWNI

L.P.		7
OZNACZENIE NA RYSUNKU		B7
SCHEMAT	RZUT	
	WIDOK Z BOKU WIDOK FRONT	
ILOŚĆ	PARTER	1
	I PIĘTRO	–
RAZEM		1
UWAGI:		BALUSTRADA WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLOR NATURALNY STALI, LAKIEROWANA BEZBARWNIE WYPEŁNIENIE PEŁ, BALUSTRADY MIĘDZY SŁUPAMI ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI. – SZKŁO HARTOWANE, KLEJONE, PRZEZROCZYSTE, ODPORNE NA UDERZENIE PIŁKĄ.

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH SZKLONYCH WIDOWNI SKALA 1:50



PRZEKRÓJ G–G SKALA 1:10



PRZEKRÓJ H–H SKALA 1:10

LEGENDA:

1. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ # 45mm
2. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ # 50mm
3. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ # 22mm
4. RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ # 14mm
5. SYSTEMOWY UCHWYT DO SZKŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ
6. SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, HARTOWANE, KLEJONE, PRZEZROCZYSTE, ODPORNE NA UDERZENIE PIŁKĄ.

UWAGA !
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
DLA WSZELKICH RÓŻNIC WYNIKAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH NALEŻY PODSTAWIĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY.
PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN ZOSTAĆ UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM.
A W RAZIE KONIECZNOŚCI TAKŻE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI OBIEKTU.

ANULOWANO

Generalny projektant:	mp pro mp pro sp. z o.o. ul. Kleeberga 2a, 31-537 Kraków, tel. 12 422 00 00, fax 12 422 00 01 ul. Kleeberga 2a, 31-537 Kraków, tel. 12 422 00 00, fax 12 422 00 01
Projektant adaptacji:	MARKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. JOLANTA MARKA ALEKSANDRA MARKA ul. Jana Pawła II 57, 31-154 Kraków, tel. 12 633 99 66, fax 12 633 99 66
Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1086
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant adaptacji:	mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski UPR. 6255/L/88 — Data adaptacji: MARZEC 2016
Sprawdzający adaptację:	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2659/L/54
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MĄSKO UPR. 12/99/ — Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MĄSKO UPR. 12/99/
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MĄSKO
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH BALUSTRADY SZKLONE WIDOWNI — Skala: 1:50 — Numer rysunku: AW-507